

## Protection des yeux 3M<sup>MC</sup>

Carte de lignes

**SecureFit<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>**



Page 4

**Solus 3M<sup>MC</sup>**



Page 6

**CCS 3M<sup>MC</sup> (Système de gestion de cordon)**



Page 8

**Virtua 3M<sup>MC</sup>**



Page 9

**Maxim Elite 3M<sup>MC</sup>**



Page 10

**Lunettes portées par-dessus 3M<sup>MC</sup>**



Page 10

**Modèles supplémentaires**



Page 11

**Lunettes à coques 3M<sup>MC</sup>**



Page 12

# Caractéristiques et couleurs de verres

Protection des yeux 3M™




## Technologie de branches de diffusion de la pression 3M™

Les branches des lunettes s'ajustent automatiquement à une vaste gamme de tailles de tête afin de diffuser la pression au-dessus des oreilles et d'améliorer le confort.



## Branches réglables à cliquet

L'inclinaison pantoscopique du verre s'adapte pour s'adapter à la hauteur de la pommette et améliorer le confort et l'ajustement.




## Revêtement antibuée Scotchgard™ 3M™

Dure plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels et reste efficace jusqu'à 25 lavages avec de l'eau. Le revêtement est testé selon la norme EN168 N & K pour la protection antibuée et antiégratignures.



## Protège-front

Couverture supplémentaire pour le dessus pendant l'impact et laisse de la place pour faciliter la circulation de l'air.



## Joint en mousse

Aide à protéger les yeux de la poussière, mais pas aussi serré que les lunettes à coques.



## Lunettes à coques

Conçues pour assurer une étanchéité sur le visage. Elles peuvent résister à des éclaboussures/gouttelettes, des poussières et/ou des poussières fines.



## Système de gestion de cordon

Conçu pour relier les bouchons d'oreilles aux lunettes, ainsi le cordon ne s'emmèle pas et les bouchons sont prêts à être utilisés.

## Couleurs de verres et fonctionnalités



### TRANSPARENT

Acuité visuelle et reconnaissance des couleurs les plus élevées



### POLARISÉ

Réduit la luminosité, l'éblouissement et la lumière réfléchie globales



### GRIS

Réduit la luminosité globale de la lumière visible



### BRUN

Réduit la luminosité globale, permettant habituellement la reconnaissance des couleurs



### BLEU


(excl. « bleu de sodium »)

Réduit la luminosité et l'éblouissement des sources de lumière jaune. (Non destiné à être utilisé dans le soufflage du verre)



### INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Réduit légèrement la luminosité globale de la lumière visible



### AMBRE

Augmente le contraste en filtrant la lumière floue et la lumière de couleur bleue




### FILTRES INFRAROUGES

Réduit le rayonnement infrarouge



### PHOTOCROMIQUE

Les verres s'assombrissent lorsqu'ils sont exposés aux rayons UV (à l'extérieur) et s'éclaircissent lorsque le rayonnement UV est réduit (à l'intérieur)



### ORANGE

Réduit la lumière bleue dans des applications spécifiques, p. ex., lampe de photopolymérisation bleue



### FINITION MIROIR

Reflète les sources de lumière, ce qui aide à réduire la luminosité

# Guide de référence facile à consulter



Produit	Série	Réglementation		Conception		Accessoires disponibles		Couleur des verres				Revêtement des verres														
		Résistant aux chocs, Z87+	Norme Z94.3 de la CSA	Branches à diffusion de pression	Cliquet d'inclinaison de verre	Pont souple	Pont moulé	Vis d'articulation	OTG (portées par-dessus)	Lecteurs	Protège-front	Joint d'étanchéité	Courroie	Transparent	Gris	Intérieur/extérieur	Photochromique	Polarisé	Brun	Ambre	Orange	Bleu*	Verres IR	Options de verres miroir	AS	AF/AS
SecureFit <sup>MC</sup>	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	400X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Solus	1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1000 TPE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Maxim Elite	1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Virtua	CCS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Produit	Série	Réglementation		Conception		Accessoires disponibles		Couleur des verres		Revêtement				
		Résistant aux chocs, Z87+	D3 (éclaboussures/gouttelettes)	D4 (poussières)	Norme Z94.3 de la CSA	Lunettes portées par-dessus (OTG)	Démontage	Courroies en néoprène/en caoutchouc	Verres d'ordonnance	Transparent	Gris	AS	AF/AS	SGAF/AS
GoggleGear	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Solus	1000 TPE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centurion		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* Exclut « bleu de sodium »

**LÉGENDE** int./ext. : Intérieur/extérieur, D3 : Éclaboussures et gouttelettes, D4 : Poussières, poussières fines, AS : Antiégratignures, AF/AS : Antibuée/antiégratignures, SGAF/AF : Revêtement protecteur antibuée Scotchgard<sup>MC</sup>/verres antiégratignures

# Protection des yeux SecureFit<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>

Technologie de branches à diffusion de pression pour un confort tout au long de la journée.



SF101AS-BLK



SF201AS-CA



SF401SGAF-BLU-F



SF401XSGAF-BLU

Lunettes de protection 3M<sup>MC</sup>



Unités/  
caisse

N° de produit	N° d'identification SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Joint d'étanchéité	Revêtement			Unités/caisse
					AS	AF/AS	SGAF/AS	
<b>Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> de Série 100 — Confort léger à un prix abordable</b>								
SF101AS-BLK	7100238173	Noir	Transparent		●			20/caisse
SF101AF-BLK	7100238174	Noir	Transparent			●		20/caisse
SF102AF-BLK	7100238172	Noir	Gris			●		20/caisse
SF103AF-BLK	7100238183	Noir	Ambre			●		20/caisse
SF107AF-BLK	7100238257	Noir	int./ext. gris			●		20/caisse
<b>Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> de Série 200 — Confort léger à un prix abordable</b>								
SF201AF-CA	7100090435	Transparent	Transparent			●		20/caisse
SF201AS-CA	7000128310	Transparent	Transparent			●		20/caisse
SF202AF-CA	7100090616	Gris	Gris			●		20/caisse
SF203AF-CA	7100090617	Ambre	Ambre			●		20/caisse
SF201SGAF-BLU	7100180044	Bleu	Transparent				●	20/caisse
SF204SGAF-BLU	7100180046	Bleu	Bleu				●	20/caisse
<b>Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> de Série 400 — Confort accru et profil mince offert dans une variété de couleurs contemporaines</b>								
SF401AF-CA	7100112435	Vert/noir	Transparent				●	20/caisse
SF402AF-CA	7100112433	Vert/noir	Gris				●	20/caisse
SF403AF-CA	7100114936	Vert/noir	Ambre				●	20/caisse
SF404AF-CA	7100114770	Vert/noir	Bleu pâle				●	20/caisse
SF410AS-CA	7100112436	Vert/noir	Miroir int./ext.		●			20/caisse
SF401SGAF-BLU	7100150838	Bleu/gris	Transparent				●	20/caisse
SF401SGAF-BLU-F	7100156104	Bleu/gris	Transparent	●			●	20/caisse
SF402SGAF-BLU	7100156101	Bleu/gris	Gris				●	20/caisse
SF402SGAF-BLU-F	7100156137	Bleu/gris	Gris	●			●	20/caisse
SF407SGAF-BLU	7100156103	Bleu/gris	int./ext. gris				●	20/caisse
SF407SGAF-F	7100156126	Bleu/gris	int./ext. gris	●			●	20/caisse
<b>Lecteurs</b>								
SF415AF, dioptrie + 1,5	7100115326	Vert/noir	Transparent			●		20/caisse
SF420AF, dioptrie + 2,0	7100115325	Vert/noir	Transparent			●		20/caisse
SF425AF, dioptrie + 2,5	7100115329	Vert/noir	Transparent			●		20/caisse
<b>Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> de Série 400X — comprennent un protège-front permanent</b>								
SF401XAF-GRN	7100180045	Vert/noir	Transparent			●		20/caisse
SF401XAS-GRN	7010528317	Vert/noir	Transparent		●			20/caisse
SF401XSGAF-BLU	7100180049	Bleu/gris	Transparent				●	20/caisse
SF401XSGAF-WHT	7100179970	Bleu pâle/blanc	Transparent				●	20/caisse
SF402XAF-GRN	7100180047	Vert/noir	Gris			●		20/caisse
SF402XAS-GRN	7100180052	Vert/noir	Gris		●			20/caisse
SF402XSGAF-BLU	7100180050	Bleu/gris	Gris				●	20/caisse
SF403XSGAF-YEL	7100179972	Jaune/noir	Ambre				●	20/caisse
SF407SGAF-BLU	7100180051	Bleu/gris	Int./ext. gris				●	20/caisse
SF416XAS-BLK	7100180036	Gris/noir	Miroir orange		●			20/caisse

**LÉGENDE** int/ext. : Intérieur/extérieur, AS : Antiégratignures, AF/AS : Antibuée/antiégratignures, SGAF/AS : Revêtement protecteur antibuée Scotchgard<sup>MC</sup>/verres antiégratignures

# Protection des yeux **SecureFit<sup>MC</sup>** **3M<sup>MC</sup>**

Technologie de branches à diffusion de pression pour un confort tout au long de la journée.



SF501SGAF-BLK



SF601SGAF

Lunettes de protection **3M<sup>MC</sup>**

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Joint en mousse	Revêtement			Unités/ caisse
					Antiégratignures	Antibuée/ antiégratignures	Revêtement antibuée/ antiégratignures Scotchgard	
<b>Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> de Série 500 — Conception mince contemporaine avec branches réglables à cliquet</b>								
SF501SGAF-BLK	7100238910	Transparent/noir	Transparent				●	20/caisse
SF501SGAF-BLK-FM	7100238909	Transparent/noir	Transparent	●			●	20/caisse
SF502SGAF-BLK	7100239091	Transparent/noir	Gris				●	20/caisse
SF502SGAF-BLK-FM	7100239090	Transparent/noir	Gris	●			●	20/caisse
SF507SGAF-BLK	7100239089	Transparent/noir	Int./ext. gris				●	20/caisse
SF507SGAF-BLK-FM	7100239092	Transparent/noir	Int./ext. gris	●			●	20/caisse
SF503SGAF-BLK	7100239090	Transparent/noir	Ambre				●	20/caisse
SF517AF-GRN	7100239204	Noir/vert	Faible IR			●		20/caisse
SF530AF-GRN	7100239086	Noir/vert	IR de teinte 3			●		20/caisse
SF550AF-GRN	7100239205	Noir/vert	IR de teinte 5			●		20/caisse
<b>Accessoire</b>								
SF500-FOAM	7100129114	Joint d'étanchéité en mousse de recharge de Série 500					10/pqt	
<b>Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> de Série 600 — Monture à double verre chic avec une variété d'options de verres</b>								
SF601RAS	7100132252	Gris	Transparent		●			20/caisse
SF601SGAF	7100128689	Gris	Transparent				●	20/caisse
SF601SGAF-FM	7100133322	Gris	Transparent	●			●	20/caisse
SF602RAS	7100132358	Gris	Gris		●			20/caisse
SF602SGAF	7100128690	Gris	Gris				●	20/caisse
SF602SGAF-FM	7100132350	Gris	Gris	●			●	20/caisse
SF603SGAF	7100141599	Gris	Ambre				●	20/caisse
SF607SGAF	7100132351	Gris	Int./ext. gris				●	20/caisse
SF607SGAF-FM	7100141598	Gris	Int./ext. gris	●			●	20/caisse
SF611AS	7100132381	Gris	Polarisés gris		●			20/caisse
SF613AS	7100132380	Gris	Photochromique		●			20/caisse
SF617AS	7100132254	Gris	Faible IR		●			20/caisse
SF630AS	7100132255	Gris	IR de teinte 3		●			20/caisse
SF650AS	7100132256	Gris	IR de teinte 5		●			20/caisse
<b>Lecteurs</b>								
SF615GSGAF, dioptrie + 1,5	7100132362	Gris	Gris				●	20/caisse
SF615SGAF, dioptrie + 1,5	7100132357	Gris	Transparent				●	20/caisse
SF620GSGAF, dioptrie + 2,0	7100132361	Gris	Gris				●	20/caisse
SF620SGAF, dioptrie + 2,0	7100132359	Gris	Transparent				●	20/caisse
SF625GSGAF, dioptrie + 2,5	7100132382	Gris	Gris				●	20/caisse
SF625SGAF, dioptrie + 2,5	7100132360	Gris	Transparent				●	20/caisse
<b>Accessoire</b>								
SF600FI	7100132738	Joint d'étanchéité en mousse de recharge de Série 600					20/sac	

**LÉGENDE** int/ext. : Intérieur/extérieur, AS : Antiégratignures, AF/AS : Antibuée/antiégratignures, SGAF/AS : Revêtement protecteur antibuée Scotchgard<sup>MC</sup>/verres antiégratignures

# Protection des yeux Solus 3M<sup>MC</sup>

Confortables et élégantes avec une variété des caractéristiques et des options de personnalisation.



S1101SGAF



S1101SGAF-KT



S1201SGAF-TSKT

Lunettes de protection 3M<sup>MC</sup>

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Trousse		Revêtement		Scotchgard <sup>MC</sup>	Unités/caisse
				Courroie	Joint d'étanchéité	AS	AF/AS		
<b>Lunettes de protection Solus de Série 1000 — Conception configurable avec joint amovible, options de branche ou courroie</b>									
S1101SGAF	7100079183	Noir/bleu	Transparent					●	20/caisse
S1102SGAF	7100079184	Noir/bleu	Gris					●	20/caisse
S1103SGAF	7100079185	Noir/bleu	Ambre					●	20/caisse
S1107SGAF	7100131794	Noir/bleu	Int./ext. gris					●	20/caisse
<b>Solus de Série 1000 — Trousse</b>									
S1101SGAF-KT	7100079186	Noir/bleu	Transparent	●	●			●	20/caisse
S1102SGAF-KT	7100105846	Noir/bleu	Gris	●	●			●	20/caisse
S1107SGAF-KT	7100131819	Noir/bleu	Int./ext. gris	●	●			●	20/caisse
<b>Trousse de lunettes Solus de Série TPE — Comprendent des branches et un joint d'étanchéité TPE attaché. Courroie comprise</b>									
S1201SGAF-TKT	7100233038	Transparent/vert/noir	Transparent	●	●			●	20/caisse
S1202SGAF-TKT	7100232887	Transparent/vert/noir	Gris	●	●			●	20/caisse
S1207SGAF-TKT	7100232856	Transparent/vert/noir	Int./ext. gris	●	●			●	20/caisse
<b>Lunettes Solus de Série TPE — Compriment un joint d'étanchéité TPE et une courroie attachée.</b>									
S1201SGAF-TSKT	7100234544	Transparent/vert/noir	Transparent	●	●			●	20/caisse
S1202SGAF-TSKT	7100235154	Transparent/vert/noir	Gris	●	●			●	20/caisse
S1207SGAF-TSKT	7100235153	Transparent/vert/noir	Int./ext. gris	●	●			●	20/caisse
S1601SGAF-TSKT	7100245518	Sarcelle/gris	Transparent	●	●			●	20/caisse
S1601NSGAF-TSKT	7100245519	Sarcelle/gris	Transparent	●	●			●	20/caisse
<b>Accessoires</b>									
Courroie Solus	7100085458	Courroie de rechange Solus						10/sac	
Mousse Solus	7100079749	Joint d'étanchéité en mousse de rechange Solus						10/sac	
S1000-TPE	7100232857	Joint d'étanchéité TPE de rechange Solus						20/caisse	

**LÉGENDE** int/ext. : Intérieur/extérieur, AS : Antiégratignures, AF/AS : Antibuée/antiégratignures, SGAF/AS : Revêtement protecteur antibuée Scotchgard<sup>MC</sup>/verres antiégratignures

# Protection des yeux Solus 3M<sup>MC</sup>

Confortables et élégantes avec une variété des caractéristiques et des options de personnalisation.



S2001SGAF-BGR

Lunettes de protection 3M<sup>MC</sup>

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Joint en mousse	Revêtement			Unités/caisse
					AS	AF/AS	SGAF/AS	
<b>Lunettes de Série 2000 — Branches réglables à cliquet ajustées sur mesure</b>								
S2001SGAF-BGR	7100203178	Noir/vert	Transparent				●	20/caisse
S2002SGAF-BGR	7100203287	Noir/vert	Gris				●	20/caisse
S2003SGAF-BGR	7100203164	Noir/vert	Ambre				●	20/caisse
S2005SGAF-BGR	7100203166	Noir/vert	Brun				●	20/caisse
S2007SGAF-BGR	7100203171	Noir/vert	Int./ext. gris				●	20/caisse
S2001SGAF-BGR-F	7100203183	Noir/vert	Transparent	●			●	20/caisse



# Protection des yeux Solus CCS 3M<sup>MC</sup> et Virtua CCS 3M<sup>MC</sup>

## (Systèmes de gestion de cordon)

Conçu pour relier les bouchons d'oreilles aux lunettes, ainsi le cordon ne s'emmêle pas et les bouchons sont prêts à être utilisés.



SCCS01SGAF-GRN-F



VC215AF

Lunettes de protection 3M<sup>MC</sup>

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Joint en mousse	Revêtement			Scotchgard <sup>TM</sup>	Unités/caisse
					AS	AF/AS	SGAF/AS		
<b>Lunettes Solus CCS</b>									
SCCS01SGAF-GRN	7100196396	Vert	Transparent					●	20/caisse
SCCS02SGAF-GRN	7100196395	Vert	Gris					●	20/caisse
SCCS07SGAF-GRN	7100196394	Vert	Int./ext. gris					●	20/caisse
SCCS01SGAF-GRN-F	7100196393	Vert	Transparent	●				●	20/caisse
SCCS02SGAF-GRN-F	7100196397	Vert	Gris	●				●	20/caisse
SCCS07SGAF-GRN-F	7100196398	Vert	Int./ext. gris	●				●	20/caisse
<b>Accessoire</b>									
VRG1	70071674769	Joint d'étanchéité en mousse de recharge pour lunettes Solus CCS						10/sac	
<b>Lunettes Virtua CCS</b>									
11872-00000-20	7000128259	Bleu	Transparent	●			●		20/caisse
11873-00000-20	7000128260	Gris	Gris	●			●		20/caisse
11874-00000-20	7000128261	Bleu	Miroir int./ext.	●			●		20/caisse
<b>Lunettes de lecture Virtua CCS</b>									
VC215AF, dioptrie + 1,5	7100046796	Bleu	Transparent	●			●		20/caisse
VC220AF, dioptrie + 2,0	7100046672	Bleu	Transparent	●			●		20/caisse
VC225AF, dioptrie + 2,5	7100046673	Bleu	Transparent	●			●		20/caisse

# Protection des yeux Solus 3M<sup>MC</sup>

Une protection des yeux économique offerte dans une variété de teintes de verres et dotée d'une variété de caractéristiques.



11329-00000-20

Lunettes de protection 3M<sup>MC</sup>

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Revêtement			Unités/ caisse
				AS	AF/AS	SGAF/AS	
<b>Lunettes de Série Virtua</b>							
11329-00000-100	7010315357	Transparent	Transparent		●		100/caisse
11329-00000-20	7100112434	Transparent	Transparent		●		20/caisse





SF3701SGAF-BLU



MXE1014SGAF-GRN

## Protection des yeux portés par-dessus les lunettes 3M<sup>MC</sup>

Une protection qui convient à la plupart des lunettes d'ordonnance.

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Revêtement			Unités/caisse
				AS	AF/AS	SGAF/AS	
<b>Tour-Guard de Série V</b>							
TGV01-100	7100086111	Transparent	Transparent	●			100/caisse
TGV01-20	7100089472	Transparent	Transparent	●			20/caisse
<b>OX</b>							
12159-00000-20	7000002372	Noir	Transparent		●		20/caisse
12166-00000-20	7000002373	Noir	Transparent		●		20/caisse
<b>Série SF3700</b>							
SF3701SGAF-BLU	7100203179	Bleu	Transparent			●	10/caisse
SF3701AS-BLU	7100203180	Bleu	Transparent	●			10/caisse
SF3702SGAF-BLU	7100203179	Bleu	Gris			●	10/caisse
SF3703SGAF-GRN	7100203192	Vert	Ambre			●	10/caisse
SF3704SGAF-BLU	70071732138	Bleu	Bleu pâle			●	10/caisse
SF3717AS-BLK	70071732112	Noir	Faible IR	●			10/caisse
SF3730AS-BLK	70071732120	Noir	Teinte 3	●			10/caisse
SF3750AS-BLK	7100220603	Noir	Teinte 5	●			10/caisse

## Protection des yeux Maxim Elite 3M<sup>MC</sup>

Rendement comportant des accents modernes et une variété d'options de revêtements.

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Revêtement			Unités/caisse
				AS	AF/AS	SGAF/AS	
<b>Maxim Elite de Série 1000</b>							
MXE1001SGAF-BLK	7100222265	Noir	Transparent			●	20/caisse
MXE1002SGAF-BLK	7100222266	Noir	Gris			●	20/caisse
MXE1007SGAF-BLK	7100222268	Noir	Int./ext. gris			●	20/caisse
MXE1013SGAF-BLK	7100222264	Noir	Photochromique			●	5/caisse
MXE1014SGAF-GRN	7100222271	Olive	Polarisé brun			●	5/caisse

# Modèles supplémentaires

Lunettes de protection 3M<sup>MC</sup>

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Revêtement antibuée/antiégratignures	Unités/caisse
<b>Metaliks Sport</b>					
11343-10000-20	7000127488	Nickel brossé	Transparent	●	20/caisse
11344-10000-20	7100009573	Nickel brossé	Gris	●	20/caisse
11345-10000-20	7000042888	Nickel brossé	Miroir int./ext.	●	20/caisse
11540-10000-20	7100006313	Nickel brossé	Miroir bleu	●	20/caisse

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Revêtement antibuée/antiégratignures	Unités/caisse
<b>BX</b>					
11380-00000-20	7000052795	Argent/noir	Transparent	●	20/caisse
11381-00000-20	7000052796	Argent/noir	Gris	●	20/caisse
11471-00000-20	7000052800	Bleu	Transparent	●	20/caisse
11472-00000-20	7000127503	Bleu	Int./ext. gris	●	20/caisse
<b>Lecteurs BX<sup>MC</sup></b>					
11374-00000-20, dioptrie + 1,5	7000127490	Argent/noir	Transparent	●	20/caisse
11375-00000-20, dioptrie + 2,0	7000052794	Argent/noir	Transparent	●	20/caisse
11376-00000-20, dioptrie + 2,5	7000127491	Argent/noir	Transparent	●	20/caisse
11377-00000-20, dioptrie + 1,5	7000127492	Argent/noir	Gris	●	20/caisse
11378-00000-20, dioptrie + 2,0	7000127493	Argent/noir	Gris	●	20/caisse
11379-00000-20, dioptrie + 2,5	7000127494	Argent/noir	Gris	●	20/caisse

# Lunettes à coques 3M<sup>MC</sup>

Lunettes de protection 3M<sup>MC</sup>

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Revêtement				Unités/caisse
				U	AS	AF/AS	SGAF/AS	
<b>GoggleGear de Série 500</b>								
GG501SGAF	7100079187	Gris	Transparent			●		10/caisse
<b>Accessoires</b>								
GG500-PI	7100084923	Verres d'ordonnance de Série 500 GoggleGear <sup>MC</sup>			10/caisse			

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Coté D3/D4	Revêtement				Unités/caisse
					U	AS	AF/AS	SGAF/AS	
<b>Centurion<sup>MC</sup></b>									
40301-00000-10	7100009575	Transparent	Transparent				●		10/caisse
40305-00000-10	7000002377	Transparent	Transparent	●			●		10/caisse



GG501SGAF

**LÉGENDE** U: Sans revêtement, AS : Antiégratignures, AF/AS : Antibuée/antiégratignures, SGAF/AS : Revêtement protecteur antibuée Scotchgard<sup>MC</sup>/Verres antiégratignures

N° de produit	N° d'ident. SAP	Couleur de la monture	Couleur des verres	Trousse		Revêtement			Unités/caisse
				Courroie	Coté D3/D4	AS	AF/AS	SGAF/AS	
<b>Solus TPE 1000 — joint souple qui s'adapte aux contours du visage du porteur, coté D3-D4</b>									
S1201SGAF-TSKT	7100234544	Transparent/vert/noir	Transparent	●	●			●	20/caisse
S1202SGAF-TSKT	7100235154	Transparent/vert/noir	Gris	●	●			●	20/caisse
S1207SGAF-TSKT	7100235153	Transparent/vert/noir	Int./ext. gris	●	●			●	20/caisse
S1601SGAF-TSKT	7100245518	Sarcelle/gris	Transparent	●	●			●	20/caisse
S1601NSGAF-TSKT	7100245519	Sarcelle/gris	Transparent	●	●			●	20/caisse
<b>Accessoires</b>									
Courroie Solus	7100234544	Courroie de recharge Solus						10/sac	
S1000-TPE	7100232857	Joint d'étanchéité TPE de recharge Solus						10/sac	



Division des produits de protection individuelle de 3M

3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

Canada

1 800 267-4414

3M.ca/Securite

**MISE EN GARDE :** Ces produits de protection oculaire ou faciale offrent une protection limitée. Une mauvaise utilisation ou tout manquement aux mises en garde et aux directives d'utilisation peut provoquer des blessures graves, y compris la cécité ou la mort. Pour tout renseignement sur le choix et l'utilisation adéquats de ces produits, y compris leur utilisation contre les particules projetées, le rayonnement optique et/ou les éclaboussures, consulter son superviseur, lire les directives d'utilisation et les mises en garde sur l'emballage ou communiquer, aux États-Unis, avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au 1 800 243-4630. Au Canada, composer le 1 800 267-4414.  
Les articles de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont exclusivement destinés à un usage en milieu de travail.