

**Honeywell**  
UVEX™



## Uvex HydroShield™ de Honeywell

Protection maximale maintenant offerte sur une plus grande sélection



## L'ANTIBUÉE D'AUJOURD'HUI

Indépendamment de l'industrie, de l'application ou du milieu, les verres embués sont le plus grand défi auquel les utilisateurs ont à faire face avec les lunettes de sécurité. Des verres embués exposent les travailleurs à des blessures graves et diminuent considérablement la productivité. Les verres s'embuent pour un certain nombre de raisons qui sont toutes liées à la température et à l'humidité. Lorsque des changements brusques de température se produisent, de petites poches d'humidité se condensent sur le verre, provoquant la formation d'une buée floue blanche, souvent immédiatement. Les causes les plus communes de la buée comprennent :

- La transition entre les milieux chauds et froids
- L'activité physique et l'effort
- La manipulation de matériaux avec des températures fluctuantes
- Les conditions environnementales et climatiques

## L'ANTIBUÉE REPENSÉ


Maintenant offert dans un plus grand choix de modèles et de teintes de lunettes de protection Uvex, le revêtement antibuée HydroShield est conçu pour vous protéger de la buée plus longtemps que jamais auparavant. Le revêtement antibuée à double action HydroShield procure une **protection antibuée jusqu'à 60 fois plus durable** que le deuxième meilleur revêtement de notre gamme, même après une utilisation prolongée et des nettoyages répétés, et offre une **résistance aux rayures\* deux fois supérieure**. L'efficacité d'HydroShield est basée sur des résultats de tests de laboratoires indépendants comparés aux résultats médians de tests sur d'autres produits Uvex avec revêtement antibuée selon les normes d'essai EN166 et EN168.

- Fixé de manière permanente au verre
- Procure un temps sans buée STABLE de plus de 180 secondes
- Sans application
- Sans entretien

\*Test comparatif de la durée de vie des verres selon le test d'abrasion Bayer. Peut varier d'un milieu et d'une application à l'autre.

## Revêtement antibuée HydroShield<sup>MC</sup> d'Uvex

Uniformément plus clair. Plus longtemps. Plus sécuritaire. 



Le revêtement antibuée HydroShield est encollé en permanence au verre, avec des propriétés à double action qui maintiennent les verres clairs jusqu'à **60 fois plus longtemps** que celui de notre deuxième meilleur revêtement.



**Action hydrophile**  
L'humidité est absorbée par le verre.



**Action hydrophobe**  
Les gouttelettes d'eau se forment et sont repoussées vers les côtés des verres.

## Renseignements sur les commandes

HydroShield offert sur ces produits de protection oculaire Uvex les plus vendus :



### Lunettes de sécurité générale Uvex<sup>MD</sup> - « Toutes fabriquées en Amérique »

No d'article	Description	Couleur de la monture	Teinte des verres
S3200HS	Genesis	Noir	Transparent
S3201HS	Genesis	Noir	Espresso
S3202HS	Genesis	Noir	Ambre
S3205HS	Genesis	Noir	SCT-Gris
S3206HS	Genesis	Noir	Nuance 2.0
S3207HS	Genesis	Noir	Nuance 3.0
S3208HS	Genesis	Noir	Nuance 5.0
S3209HS	Genesis	Noir	SCT-Bas IR
S3210HS	Genesis	Noir	SCT-Vermillion
S3211HS	Genesis	Noir	SCT-Bleu
S3212HS	Genesis	Noir	Gris foncé
S3213HS	Genesis	Noir	Gris 50 %
S3220HS	Genesis	Terre	Transparent
S3221HS	Genesis	Terre	Espresso
S3240HS	Genesis	Vapeur bleue	Transparent
S3241HS	Genesis	Vapeur bleue	Espresso
S3260HS	Genesis	Patriot	Transparent
S6900HS	Genesis	Verres de recharge	Transparent
S6901HS	Genesis	Verres de recharge	Espresso
S6902HS	Genesis	Verres de recharge	Ambre
S6905HS	Genesis	Verres de recharge	SCT-Gris
S6906HS	Genesis	Verres de recharge	Nuance 2.0
S6907HS	Genesis	Verres de recharge	Nuance 3.0
S6908HS	Genesis	Verres de recharge	Nuance 5.0
S6909HS	Genesis	Verres de recharge	SCT-Bas IR
S6910HS	Genesis	Verres de recharge	SCT-Vermillion
S6911HS	Genesis	Verres de recharge	SCT-Bleu
S6912HS	Genesis	Verres de recharge	Gris foncé
S6913HS	Genesis	Verres de recharge	Gris 50 %
S3300HS	Genesis XC	Noir	Transparent
S3301HS	Genesis XC	Noir	Gris
S3303HS	Genesis XC	Noir	SCT-Gris
S3304HS	Genesis XC	Noir	SCT-Bas IR
S3305HS	Genesis XC	Noir	Nuance 2.0
S3306HS	Genesis XC	Noir	Nuance 3.0
S3307HS	Genesis XC	Noir	Nuance 5.0
S3309HS	Genesis XC	Noir	Ambre
S3310HS	Genesis XC	Noir	Gris 50 %
S3311HS	Genesis XC	Noir	SCT-Vermillion
S3312HS	Genesis XC	Noir	SCT-Bleu
S6950HS	Genesis XC	Verres de recharge	Transparent
S6951HS	Genesis XC	Verres de recharge	Gris
S6953HS	Genesis XC	Verres de recharge	SCT-Gris
S6954HS	Genesis XC	Verres de recharge	SCT-Bas IR
S6955HS	Genesis XC	Verres de recharge	Nuance 2.0
S6956HS	Genesis XC	Verres de recharge	Nuance 3.0
S6957HS	Genesis XC	Verres de recharge	Nuance 5.0
S6959HS	Genesis XC	Verres de recharge	Ambre
S6960HS	Genesis XC	Verres de recharge	Gris 50 %
S6961HS	Genesis XC	Verres de recharge	SCT-Vermillion
S6962HS	Genesis XC	Verres de recharge	SCT-Bleu



S3200HS



S3300HS

### Emballage

- **Lunettes de sécurité :**  
Boîte ind., 10 par lot,  
200 par caisse;  
Poids de la caisse :  
15 kg (33 lb);  
Dimensions de la caisse :  
73,7 x 38,1 x 61 cm  
(29 x 15 x 24 po).
- **Verres de recharge :**  
Sac en polyéthylène ind.,  
10 par boîte,  
200 par caisse;  
Poids de la caisse :  
4,99 kg (11 lb);  
Dimensions de la caisse :  
45,7 x 33,6 x 25,4 cm  
(18 x 13 1/4 x 10 po)



### Lunettes de sécurité générale Uvex<sup>MD</sup> - toutes « Fabriquées en Amérique »

No d'article	Description	Couleur de la monture	Teinte des verres
S4200HS	Protégé	Noir	Transparent
S4201HS	Protégé	Noir	Gris
S4206HS	Protégé	Noir	SCT-Bas IR
S4221HS	Protégé	Noir	SCT-Bleu
S4222HS	Protégé	Noir	Ambre
S4210HS	Protégé	Grès	Transparent
S4211HS	Protégé	Grès	Gris



S4200HS



### Lunettes de sécurité Uvex<sup>MD</sup> - toutes « Fabriquées en Amérique »

No d'article	Description	Couleur de la monture	Teinte des verres	Sangle
S3960HS	Stealth	Gris	Transparent	Néoprène
S3960HSI	Stealth	Gris	Transparent	Étoffe
S39610HS	Stealth	Sarcelle	Transparent	Néoprène
S39611HS	Stealth	Sarcelle	Gris	Néoprène
S3961HS	Stealth	Gris	Gris	Néoprène
S3962HS	Stealth	Gris	Ambre	Néoprène
S39630HS	Stealth	Orange	Transparent	Néoprène
S39630HSI	Stealth	Orange	Transparent	Étoffe
S702HS	Stealth	Verres de recharge	Ambre	
S700HS	Stealth	Verres de recharge	Transparent	
S701HS	Stealth	Verres de recharge	Gris	



S3960HS

### Emballage

#### Lunettes de protection :

- Boîte ind., 10 par lot, 200 par caisse;
- Poids de la caisse : 7,71 kg (17 lb)
- Dimensions de la caisse : 71,1 x 30,5 x 53,3 cm (28 x 12 x 21 po)

#### Verres de recharge :

- Sac en polyéthylène ind., 150 par caisse
- Poids de la caisse : 6,80 kg (15 lb)
- Dimensions de la caisse : 50,8 x 48,3 x 48,2 cm (20 x 19 x 17 po)

### Lunettes de sécurité solaire Uvex<sup>MD</sup>

No d'article	Description	Couleur de la monture	Teinte des verres
S2940HS	Hypershock	Noir	Transparent
S2941HS	Hypershock	Noir	Gris
S2942HS	Hypershock	Noir	Ambre
S2951HS	Hypershock	Noir	SCT-Bleu
S2960HS	Hypershock	Brun	Transparent
S2961HS	Hypershock	Brun	Espresso
S2970HS	Hypershock	Transparent	Transparent



S2940HS

### Lunettes étanches Uvex<sup>MD</sup>

No d'article	Description	Couleur de la monture	Teinte des verres
S2600HS	Livewire	Noir mat	Transparent
S2601HS	Livewire	Noir mat	Espresso



S2600HS

Tous les verres Uvex<sup>MD</sup> offrent une protection à 99,9 % contre les UV.

Tous les produits à revêtement antibuée HydroShield sont conformes à la norme Z87.1-2015 de l'ANSI et sont certifiés selon les exigences de la norme Z94.3 de la CSA (sauf le modèle Hypershock).  
www.uvex.us

### Pour de plus amples renseignements

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

Service technique : 1 800 873-5242

### Honeywell Industrial Safety

900 Douglas Pike

Smithfield, RI 02917

É.-U. : Canada :

Tél. : 1 800 430-5490 Tél. : 1 888 212-7233

Téléc. : 1 800 322-1330 Téléc. : 1 888 667-8477

Les lunettes de sécurité Uvex<sup>MD</sup> sont vendues par Honeywell Industrial Safety Products uniquement en Amérique.

Uvex.281  
© Honeywell International Inc., 2016

# Honeywell