



## Gamme De Produits Harnais non extensibles Titan

II

Sangle légère et durable pour un confort et une fiabilité au quotidien.

**MILLER**  
by Honeywell

### Références produit et renseignements sur les commandes



T4577/UAK

#### **Harnais Titan II ENTREPRENEUR**

Anneau en D dorsal coulissant; courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; plastron dorsal de 6 po avec anneaux en D latéraux; ceinture à outils amovible, Rembourrage pour les épaules/la taille, sangle sous-pelvienne - universel



T4000/CFAK

#### **Harnais non extensible Titan**

Anneau en D dorsal coulissant, cuissards, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - taille personnalisée -mesures à fournir



T4000/UAK

#### **Harnais non extensible Titan**

Anneau en D dorsal coulissant; cuissards, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel



T4000FD/UAK

#### **Harnais non extensible Titan**

Anneau en D dorsal coulissant, anneau en D avant, cuissards, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel



T4000FD-3/UAK

#### **Harnais non extensible Titan**

Anneau en D dorsal coulissant; anneau en D avant, dés sur les épaules, cuissards, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel



T4007/UAK

#### **Harnais non extensible Titan**

Anneau en D dorsal coulissant, anneaux en D latéraux, cuissards, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel

	T4007-3/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant; anneau en D latéraux, anneaux en D sur les épaules, cuissards, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel
	T4007FD/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant, anneau en D avant, anneaux en D latéraux, cuissards, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel
	T4078/UAK	<b>Harnais pour sous-traitant Titan avec sangle non extensible</b> Anneau en D dorsal coulissant; cuissards, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; ceinture porte-outils amovible, plastron dorsal avec anneaux en D latéraux; sangle sous-pelvienne - universel
	T4500/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant; courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel
	T4500-3/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant, anneaux en D sur les épaules; courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel
	T4500FD/CFAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D coulissant, anneau en D avant, courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement, sangle sous-pelvienne - taille personnalisée -mesures à fournir
	T4500FD/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant, anneau en D avant, courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel
	T4507/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant, anneaux en D latéraux; courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel
	T4507-3/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant; anneaux en D latéraux, anneaux en D sur les épaules, courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel
	T4507FD/CFAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant, anneaux en D latéraux, anneau en D avant, courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement, sangle sous-pelvienne - taille personnalisée -mesures à fournir
	T4507FD/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant, anneaux en D latéraux; anneau en D avant, courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel
	T4507FD-3/UAK	<b>Harnais non extensible Titan</b> Anneau en D dorsal coulissant; anneaux en D avant; anneaux en D latéraux et sur les épaules, courroies de jambe avec boucles à ardillon, sangles pectorales et bandoulières avec boucle de raccordement; sangle sous-pelvienne - universel

## Présentation générale

### Principales caractéristiques

- La trousse d'étiquettes autonome contient des étiquettes permettant de réduire au maximum les dommages et les pertes
- Anneaux de longe à ouverture rapide intégrés de grande taille
- Les couleurs vives des sangles sont bien visibles, ce qui améliore le respect des normes et facilite l'inspection

### Risques

- Espace confiné
- Chute de hauteur

### Réglementations

- - Satisfait à toutes les normes OSHA, ANSI et CSA applicables

### Renseignements au sujet de la garantie

Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection contre les chutes est le meilleur au monde. Nos produits sont soumis à un test rigoureux afin d'assurer que l'équipement de protection contre les chutes auquel vous vous fiez est fabriqué selon les normes les plus exigeantes. Les produits Miller de protection contre les chutes sont testés pour résister à l'usure normale, mais ne sont pas indestructibles et peuvent être endommagés par une utilisation incorrecte. Notre garantie limitée à vie ne s'applique pas à l'usure normale ou à un usage abusif du produit. Au cas improbable où vous constaterez des défauts de fabrication ou de matériel, dans le cadre de notre garantie limitée à vie, nous procéderons à la réparation ou au remplacement du produit à nos frais. En cas de remplacement, si votre produit n'est plus offert, vous recevrez un produit comparable. En cas de problème sur un produit, prière de nous contacter au 1 800/873-5242. Les caractéristiques de fabrication peuvent être modifiées sans préavis.

## Spécifications

### Capacité de charge maximale

- Capacité de 400 lb

### Fiches techniques

- Pour obtenir des fiches techniques mécaniques complètes, rendez-vous à la section Fiche technique, sous Téléchargements et Documentation

## Formation et utilisation appropriée

Nous vous recommandons de suivre une formation adaptée sur le produit et une formation professionnelle à la protection contre les chutes. Référez-vous aux instructions d'utilisation des produits.

## Renseignements supplémentaires

800/873-5242 ou : [hsptechsupport@honeywell.com](mailto:hsptechsupport@honeywell.com)

## Assistance technique

Communiquez avec le service technique de Miller au 800/873-5242 ou : [hsptechsupport@honeywell.com](mailto:hsptechsupport@honeywell.com)

## PRODUITS CONNEXES

© Honeywell International Inc.