

**Gamme De Produits****Cartouches de rechange Flash Flood**

Solution saline tamponnée de pH équilibré avec agent conservateur. Durée de vie de 24 mois maximum pour une cartouche non ouverte (6 mois après ouverture). L'installation de la cartouche prend moins de 5 minutes.

Références produit et renseignements sur les commandes

32-000401-0000

Cartouches Fendall Flash Flood - Anglais

Cartouches de rechange pour Fendall Flash Flood uniquement - Anglais (3 minutes) Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse : 12 po x 10 po x 13 po Poids de la caisse (lb) : 38



32-000401-0020

Cartouches Fendall Flash Flood - Anglais/Français (Canada)

Cartouches de rechange pour Fendall Flash Flood uniquement - Anglais (Canada) (3 minutes) Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse : 12 po x 10 po x 13 po Poids de la caisse (lb) : 38



32-000401-0022

Cartouches Fendall Flash Flood - Français (Canada)

Cartouches de rechange pour Fendall Flash Flood uniquement - Français (Canada) (3 minutes) Qté par caisse : 4 Dimensions de la caisse : 12 po x 10 po x 13 po Poids de la caisse (lb) : 38

Présentation générale**Principales caractéristiques**

Les cartouches scellées Fendall Flash Flood contiennent un gallon de solution saline Sperian de pH équilibré et avec agent conservateur. Ne requiert aucune installation de plomberie coûteuse.

Risques

- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Produits chimiques
- Contamination
- Gaz, vapeurs, fumée
- Éclaboussure

Réglementations

- ANSI Z358.1 - Conforme à la norme ANSI Z358.1 (supplémentaire)

Marque historique

Fend-All

Renseignements au sujet de la garantie

GARANTIE LIMITÉE. Exception faite de toute garantie stipulée dans les documents sur nos produits concernant un produit particulier ou une pièce spécifique, nous garantissons toutes les marchandises vendues au titre de ce contrat contre les vices de matière et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'expédition. Advenant un tel vice, nous, à notre seule discrétion et en tant que recours exclusif pour vous, réparerons ou remplacerons le produit défectueux sans frais ou nous vous rembourserons le prix payé. Pour que cette garantie soit respectée, vous devez nous aviser d'un tel vice dans les 15 jours de sa découverte. Vous devez nous retourner le produit défectueux pendant la période de garantie, correctement emballé, l'assurance et l'envoi en port payé. Nous vous renverrons le produit à nos frais aux États-Unis. Cette garantie ne couvre pas les vices qui, selon nous, ont été causés par un accident, une modification, une négligence, une utilisation abusive, un manquement à l'entretien approprié, une usure normale et un entretien normal. NOUS N'OFFRONS AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NOUS EXCLUONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE DE BONNE VENTE OU D'APTITUDE À FOURNIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE. AUCUNE PERSONNE N'EST AUTORISÉE À OFFRIR D'AUTRES GARANTIES EN NOTRE NOM.

Spécifications

Solution

- La solution saline tamponnée, physiologiquement correcte avec agent conservateur s'utilise directement de la cartouche, sans mélange ni mesure. Lorsqu'il est activé, le Fendall Flash Flood fournit une solution saline pendant trois minutes.

Expiration

- Durée de vie de 24 mois si non ouverte / 6 mois une fois ouverte, à compter de la date de fabrication

Temps requis pour remplacer une cartouche

- Moins d'une minute

Documentation

Flash Flood Mounting Template_English_US

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20423/1033.aspx

<12\$%EktCertification12\$%> False <12\$%EktDocuments_and_Downloads_Type12\$%> Additional Information 38-3/4" [984 mm] to 50-3/4" [1289 mm] FROM FLOOR /DESDE EL SUELO / PARTIR DU SOL 7-1/2" [191 mm] MOUNTING INSTRUCTIONS Mounting Screw Location /Ubicacin de los tornillos de montaje /Emplacement de la vis de montage NOTE:

MSDS Sperian Saline Solution 32-000400, 32-000401, 32-000502, 32-001050, 32-001052 English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20420/1033.aspx

<12\$%EktCertification12\$%> False <12\$%EktDocuments_and_Downloads_Type12\$%> Additional Information MATERIAL DATA SAFETY SHEET HMIS Ratings Health: 0 Flammability: 0 Reactivity: 0 Identity: Sperian Saline Solution -Product #s 32-000400, 32-000401, 32-000502, 32-001050, 32-001052 Section I Manufactur e r : Sperian Eye &

MSDS Sperian Saline Solution 32-000400, 32-000401, 32-000502, 32-001050, 32-001052 French

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20421/1033.aspx

FICHE SIGNALTIQUE HMIS Sant: 0 Classements Inflammabilit: 0 Ractivit : 0 Nom du produit : Solution Salina de Sperian -Numros de produit 32-000400, 32-000401, 32-000502, 32-001050, 32-001052 Section I Fabricant : Sperian Eye & Face Protection, Inc. Tlphone (en cas durgence) : 1-800-336-3255 Tlphone Adresse : 825 East Hi

MSDS Sperian Saline Solution 32-000400, 32-000401, 32-000502, 32-001050, 32-001052 Spanish

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/20422/1033.aspx

HOJA DE INFORMACIN DE SEGURIDAD DEL MATERIAL HMIS Salud:0 Calificaciones Inflamabilidad:0 Reactividad:0 Identidad: Solucin Eyesaline – Nmeros de productos: 32-000400, 32-000401, 32-000502, 32-001050, 32-001052 Seccin I Fabricante: Fendall, Inc. Telfono de emergencia: 1-401-232-1200 Domicilio: 825 East Highway 151 Tlefo

Warranty Registration

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Emergency_Eyewash/35949/1033.aspx

Warranty Registration

Formation et utilisation appropriée

Manuels fournis pour l'installation

Assistance technique

Service à la clientèle Sperian aux États-Unis : 866-257-7374

PRODUITS CONNEXES

© Honeywell International Inc.